

Projektmappe

Hirschstetten

Miete mit Kaufoption
Doppelhäuser
in 1220 Wien

Willkommen in Ihrem neuen Eigenheim!

Schön, dass Sie sich für Qualität entscheiden - denn damit investieren Sie in ein langlebiges und wertbeständiges Zuhause für sich und Ihre Familie.

Unser Ziel ist es, Sie bis zur Übergabe Ihres Hauses in allen Belangen zu begleiten, Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei der Abwicklung zu unterstützen!

Ziegel sind und bleiben der beste Baustoff für ein angenehmes Wohnklima.

Bei uns werden nicht nur die Außenwände mit **Wienerberger** Ziegel gebaut - sondern auch die Innenwände (Suchen Sie Vergleichbares am Markt!)

Mit **Fenstern** und **Heizkörpern** namhafter Hersteller setzen wir auch - über die Bausubstanz hinaus - auf höchste Qualität.

Energiesparen wird den zukünftigen Hausbewohnern mit neuester Technologie der **Gasbrennwertgeräte** von **Vaillant** leicht gemacht - leisten somit auch Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Ach ja - gut gebaut ist die halbe Miete - wir bauen mit der Firma

HABAU - eine der größten Firmen am österreichischen Bausektor, ein Synonym für **perfekte Ausführung** und **jahrzehntelange Stabilität**.

Als **Partner in der Finanzierung** haben wir mit der **sBausparkasse** einen Profi an der Hand, der Ihnen für dieses Projekt Topkonditionen bietet.

Die Kanzlei **Dr. Friedrich Schubert & Partner** übernimmt alle nötigen Schritte für die rechtliche Abwicklung, wie Kaufverträge, Treuhandschaft mit höchster Kompetenz.

Das "**Schlüsselfertig-Paket**" haben wir für Sie mit der Firma **Steinbacher** erarbeitet.

In diesem Sinne freut sich unser Team auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihr
Mag. (FH) Walter Sefcsik



Wienerberger
Building Value

HABAU

schubert

sBAUSPARKASSE

Internorm

Vaillant

VOGEL&NOOT

STEINBACHER

Auf den folgenden Seite erhalten Sie noch einige Informationen zur ihrem künftigen Wohnort.

Hirschstetten war bis 1904 eine eigenständige Gemeinde und ist heute ein Stadtteil Wiens im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt sowie eine der 89 Wiener Katastralgemeinden.

Hirschstetten grenzt in im Osten an Breitenlee, im Süden an Aspern und Stadlau und im Westen an Kagran. Die Katastralgemeinde erstreckt sich über ein Gebiet von 551,89 ha.

1158 wurde das ursprüngliche Straßendorf gegründet und war bis 1240 ein fürstliches Lehen, ein von Auen und Wasserarmen umgebenes Bauerndorf. Der damalige Name Herstetten leitete sich ab von „Stätten herent der Donau“ (Ort diesseits der Donau). In seiner Geschichte wurde der Ort oft überschwemmt und in Kriegen zerstört. Ab 1724 mit eigenem Barock-Schloss (erbaut 1713-24). Nach der ersten Donauregulierung (1870 bis 1875) und des Baues der Ostbahn siedelten sich viele Gärtner, Bauern und Arbeiter an. Am 21.

und 22. Mai 1809 wird bei der Schlacht um Aspern und Essling Hirschstetten teils zerstört. Das Schloss blieb jedoch unversehrt. Die Franzosenkugel erinnert heute noch an das Geschehen. Der Friedhof Hirschstetten wurde 1872 geweiht.

Im Jahre 1904 wurde das stark gewachsene Hirschstetten als Teil des neuen 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf eingemeindet. Im Jahre 1938 kam der Stadtteil zum 22. Bezirk Groß-Enzersdorf, einem Teil des neuen Groß-Wiens. 1945 wurde Hirschstetten nach massivem Luftangriff größtenteils zerstört. Seit dem Jahre 1954 bildet der Ort mit sieben weiteren Gemeinden den Bezirk Donaustadt.

Einkaufen:

Die Infrastruktur im Nahbereich: Lebensmittelmärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs wie zB.

- Billa, Ziegelhofstraße 26
- Hofer, Ziegelhofstraße 24
- Merkur, Zwerchackerweg 20 - 24
- Gewerbepark Stadlau

- Donauzentrum
- Stiftsgut Breitenlee mit Direktverkauf von landwirtschaftl. Produkten.

Auch für die kleinsten ist gesorgt:

- Kindergarten der Stadt Wien Pastnakweg 12
- Kindergarten der Wiener Kinderfreunde Ziegelhofstraße 32

Gesundheit:

Ärztzentrum/Apotheke Breitenlee, Amikaweg

Bildung:

Zahlreiche Schulen und weiterführende berufsbildende Ausbildungsstätten bieten die Qual der Wahl und verfügen über ein breites Lehrangebot.

- Volksschule Pastnakweg
- Volksschule/Hauptschule/kooperative Informatikmittelschule Prinzgasse
- BG, BRG, HAK u.
- Handelsschule Polgarstraße

Freizeit:

diverse Radwege
Sportanlage Donaustadt
Badeteich Hirschstetten

Kino- und Entertainmentcenter Donau-plex/Donauzentrum

Durch die gute öffentliche Verkehrsanbindung ist auch die Wiener Innenstadt in kurzer Zeit optimal erreichbar und ergänzt die Vielfalt an Freizeitangeboten.

Verkehrsanbindung mit dem Auto:

A22 mit eigener Autobahnabfahrt Strebersdorf

Verkehrsanbindung öffentlich:

Linie 95B zur S 80/Erzherzog-Karl-Straße sowie die Linie 24A zur U1/Kagran bzw. zur U1/Kagraner Platz






Langlebig für Generationen



Der Lageplan



Bauplatz A



Hannes Lintl Gasse

32 30

28 26

24 22

20 18

16 14

12 10

8 6

4 2

Hannes Lintl Gasse



Hirschstetten – öffentliche Verkehrsanbindung:

Hirschstetten in 1220 Wien



Sehr geehrte Interessentin!
Sehr geehrter Interessent!

Am Puls des Lebens – und doch im
Grünen

Einige Wohlfühletails vorab:
Es erwarten Sie lauschige Abende im
eigenen sonnendurchfluteten Garten.
Eine optimale Möglichkeit, in kurzer
Zeit mitten im Geschehen zu sein und
die Vorteile einer Großstadt nützen
Hervorragende Einkaufsmöglichkeit
gleich ums Eck.

Mit 2 Haustypen Big Family und Com-
fort gehen wir auf Ihre Bedürfnisse
ein und bieten zudem eine perfekte
ZIEGELMASSIV Bauweise (natürlich
auch bei den Zwischenwänden).
Gasbrennwertgerät und Holz-Alu-
Fenster entsprechen auch den
neuesten Anforderungen der Wohn-
bauförderung.

Bauträger ist die Firma Immodienst
ImmobilienService Ges.mBH.

**Als Ansprechpartner für den
Verkauf steht Herr Walter Sefcsik
unter 0664/5225681 zur Verfü-
gung.**

**Für die Finanzierungsberatung
Herr Mag. Wolfgang Jaklitsch
unter 0664/820 6675.**

Wertbeständig





Abbildungen beinhalten gegen Mehrkosten erhältliche Sonderausstattungen. Gebäude kann von der Baubeschreibung abweichen.

© Visualisierung: www.zuchna.at



Wohlfühlen!



Einziehen!



Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Obergeschoss



Grundriss Kellergeschoss



Doppelhaus Typ Comfort

Bau – und Ausstattungsbeschreibung



Fundament

Liefen und herstellen der Stahlbetonfundamentplatte. Die Betongüte WU, Stärke und Bewehrung werden laut statischer Erfordernis ausgeführt.

Keller

Kelleraußenwände

Liefen und einbringen von Beton inkl. Schalung und Bewehrung in der statisch erforderlichen Güte, $d = 20$ bzw. 30 cm WU, mittels Innenrüttler verdichtet. Die Innenwandflächen sind spachtelfähig. Alternativ können auch Doppelwandelemente zur Ausführung kommen.

Kellerzwischenwände tragend

aus 20 cm Betonhalbfertigteilen (Doppelwände), inklusive erforderlicher Beton und Bewehrung.

Kellerwände nicht tragend

aus 10 cm keramischen Ziegel inklusive erforderlicher Überlagen.

Kellergeschoßdecke

Liefen und verlegen der Kellergeschossdecke (Hohldielendecke oder gleichwertig), bewehrt, betoniert, ausgeführt nach statischen

Erfordernissen inklusive erforderlicher Unterzüge, Rostbewehrung und notwendiger Unterstellung. Deckenaussparungen Untersicht roh.

Gebäude

Hausaußenwände

25 cm Keramikziegel
Herstellen der Horizontalisolierung unter dem aufgehenden Mauerwerk im EG.

Hausinnenwände tragend

17 bzw. 25 cm Ziegel lt. stat. Erfordernis.

Hausinnenwände nicht tragend

10 cm Gipskartonständerwände oder gleichwertig

Decken

Liefen und verlegen der Decke über Erdgeschoss (Elementdecken), bewehrt, betoniert, ausgeführt nach statischen Erfordernissen inklusive erforderlicher Unterzügen, Rostbewehrung und notwendiger Unterstellung. Deckenaussparungen gemäß Bemusterungsplan. Untersicht in spachtelfähiger Ausführung.

Stiegen EG – OG

Herstellen der erforderlichen "belagsfertigen" Fertigteilstiege mit einer ca. 2 cm offenen Fuge zwecks Schallisolierung zu den angrenzenden Bauteilen.

Maier- und Verputzarbeiten Innen

Aufbringung eines glatten Maschinenputzes (Gips- oder Kalk-Zementputz verrieben) an den gemauerten Innenwänden (Ziegelmauerwerk) des Hauses inklusive den erforderlichen Kantenschutzprofilen.

Entgraten und 1 x spachteln der Fugen an der Untersicht der Decke über Erdgeschoss und Obergeschoss.

Innenausbau Obergeschoss

In den Dachschrägen des Wohnbereiches wird die Wärmedämmung (Mineralwolle) mit 24 cm verlegt. Als Dampfbremse wird eine an den Stößen verklebte PAE-Folie geliefert und verlegt. Darauf werden Gipskarton-Feuerschutzplatten in Ausführung F-30 geliefert und auf einer Sparschalung einlagig montiert. Die Fugen der montierten Gipskarton-Feuerschutzplatten werden inklusive erforderlicher Bandagen einmalig verspachtelt.

Kamin

Liefen, versetzen eines Notkamins gemäß Wiener Bauordnung DN14 (lt. Plan) ohne zusätzlichen Lüftungszug mit der erforderlichen Höhe für das Haus. Die erforderlichen Formstücke sind inkludiert. Der Kaminkopf (Fertigkopf weiß) ist verputzt und spenglermäßig eingefasst.

Heizung/

Warmwasseraufbereitung

Ausführung als Radiatoren-Heizung Marke Vogel & Noot mit Mittelabgang in RAL Standardfarbe weiß inkl. Raumthermostat im EG des Hauses.

Liefen und montieren eines Brennwertgerätes Marke Vaillant ecoCompact, Heizung dimensioniert für die Wohnfläche des Hauses nach ÖNORM, inkl. Zubehör, witterungsgeführter Regelung, und einer Warmwasserleistung von 180 / vorgerichtet für eine örtliche Gasversorgung. Leistung inkl. Einschulung sowie Probeheizung und Übergabeprotokoll.

Elektroinstallationen

Ausführung in den Geschossen des Hauses:

Liefen und errichten der elektrischen Leerverrohrung. Liefen und versetzen eines Elektrohausverteilers, 5-reihig (2 Reihen als Reserve), unter Putz, eingerichtet für die notwendigen Stromkreise, bestückt mit dem notwendigen FI-Schutzschalter und dem erforderlichen Leitungs-Schutz-Schalter.

Änderungen aufgrund von behördlichen Auflagen und/oder technischer Notwendigkeiten vorbehalten!

Doppelhaus Typ Comfort

Verdrahtung der elektrischen Installation, ohne Telefon, TV- und Gegensprechanlage (enthalten ist die Leerverrohrung). Liefern und montieren sämtlicher Schalter und Steckdosen mit quadratischen Abdeckplatten, Standardfarbe weiß. Notwendige Elektroanschlüsse der Heizungsanlage. Die Inbetriebnahme durch den Heizungsfachmann ist im Angebot enthalten. Eine Standardpotentialausgleichschiene ist in unserem Angebot enthalten. Eventuell nötige Sonderausführungen des Potentialausgleichs kann zur Ausführung in Auftrag gegeben werden, wobei dieser nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet wird. Für die einzelnen Räumlichkeiten ist folgende Ausstattung vorgesehen:

Wohnzimmer
2 x Steckdose 1-fach,
1 x Steckdose 2-fach,
1 x Steckdose 3-fach,
2 x Wechselschalter,
2 x Wand- oder Deckenauslass,
2 x Leerauslass (für Telefon, TV)

Schlaf-, Kinderzimmer
je Raum:
2 x Steckdose 2-fach,
2 x Wechselschalter,
2 x Wand- oder Deckenauslass

Küche
2 x Steckdose 1-fach,
1 x Kraftanschluss (Herd),
2 x Steckdose 2-fach,
1 x Steckdose 3-fach,
2 x Wechselschalter,
2 x Wand- oder Deckenauslass

Bad
2 x Steckdose 1-fach (Feuchtraum Unterputz),
2 x Wechselschalter,
2 x Wand- oder Deckenauslass,
2 x Wannen- bzw. Duschtassenerdung

WC
je WC: 1 x Wechselschalter,
1 x Wand- oder Deckenauslass

Diele
1 x Steckdose 1-fach,
2 x Wechselschalter,
1 x Wand- oder Deckenauslass,
2 x Wandauslass für Gegensprechanlage und Telefon

Stiegenhaus
2 x Wechselschalter,
2 x Wand- oder Deckenauslass

Eingang
2 x Wechselschalter,
2 x Wandauslass

Terrasse
1 x Steckdose (Feuchtraum Unterputz),
1 x Wechselschalter,
2 x Wandauslass

Stiegenabgang, Kellerraum
Aufputzverlegung
je Raum: 1 x Wand- oder Deckenauslass,
2 x Wechselschalter,
1 x Steckdose

Fassade – Vollwärmeschutz
Wärmedämmung in der Stärke von 140 mm, geklebt und gedübelt, gespachtelt mit Glasseidengewebeinlage und einem kunststoffgebundenen Edelputz mit Korngröße 1 mm in Kratzputzstruktur. Farbe lt. Standard Fa. Synthesa zur Auswahl.

Dachkonstruktion
Abbinden und aufstellen eines, nach statischen Erfordernissen dimensionierten, zimmermannsmäßigen Dachstuhls, Kaltdach

Dacheindeckung
Die Dacheindeckung wird mit Zink Titanblech 0,7 mm oder gleichwertig. ausgeführt. Liefern und herstellen der Dacheindeckung samt erforderlichen Nebenleistungen. Liefern und einbauen der für die Dachfläche notwendigen Dunststrohraufsatzes für die Strang-Entlüftung der Installation.

Spenglerarbeiten
Die Spenglerarbeiten werden mit Zink-Titanblech oder gleichwertig. ausgeführt. Liefern und montieren von Regenrinnen mit den benötigten Rinnenhaken, Abfallrohre samt Bögen und Befestigungsmaterial bis Terrain-Oberkante, Kamineinfassung inklusive Putzleisten sowie Insektenschutzgitter und Vogelschutzkamm auf der Konterlattung wenn notwendig.

Fenster und Außentüren
Kunststoff oder gleichwertig Liefern und versetzen der Fenster und Terrassen-/Balkontüren laut Plan. Innentüren und Zargen sind NICHT enthalten.

Hauseingangstüre
Ausführung in Kunststoff lt. Muster; Liefern und montieren der Eingangstür Drücker und Schild, innen und außen weiß; Type im Wert von EUR 1.200,00 LP (inkl. Montage), inkl. Ust., frei wählbar

Fussbodenaufbau - Wohnräume
Liefern und verlegen bzw. einbringen des Fußbodenaufbaus in den Geschossen des Hauses
Erd-, Obergeschoss:
Ausgleichsschicht 3 cm, Trittschalldämmung 3 cm, PVC Folie, 6 cm Zement-Estrich inklusive Randdämmstreifen.

Stellplätze und Zufahrt, Wege
Die Parkflächen werden bituminös, die Gehwege mittels Betonplatten befestigt.

Ver- und Entsorgung
Die Gas-, Wasser-, Abwasser – und Stromversorgung erfolgt durch die jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. durch das öffentliche Netz.

Anderungen aufgrund von behördlichen Auflagen und/oder technischer Notwendigkeiten vorbehalten!

Schlüsselfertig-Paket Hirschstetten Bauplatz A

Malerarbeiten:

Sämtliche Wand- und Deckenflächen werden im Erdgeschoss und im Obergeschoss mit einem Tiefengrund eingelassen, gründlich nachgespachtelt und zweimal mit einer Klasse 2 Dispersionsfarbe weiß gestrichen.

Laminatverlegung:

Laminatverlegung (Buche Klasse 31) im Wohnzimmer, der Küche sowie im Obergeschoss in allen drei Zimmern und im Vorraum. Alle Zimmer inkl. Leistenmontage. Die Verlegung erfolgt auf einer Unterlagsmatte.

Ausstattung:

Türen liefern und montieren, Holztürstöcke und weiße Türblätter inkl. Langschildgarnituren.

Holztreppe zwischen allen Geschossen mit Trittbrettern in Buche und stirnseitig in weißer Ausführung ohne Wischleisten.

Verfliesung:

Badezimmer im Obergeschoss auf eine Höhe von 2m verfliesen. Im Ober- und Untergeschoss werden beide WCs auf eine Höhe von 1,60 m verfliesen.

Im Untergeschoss wird der Vorzimmerboden und der Abstellraum inkl. Sockelleisten verfliesen.

Die Badewanne wird mit Ytongsteinen verkleidet. Alle Fliesen in Standardausführung.

Sanitärausstattung:

Badewanne, zwei Hänge-WCs inkl. Drückerplatte und LAUFEN WC Sitz, 1 Waschtisch, Brausesetgarnitur und 2 Armaturen. Bei den Installationsarbeiten ist sämtlich notwendiges Zubehörmaterial inkludiert.

Auszug der Materialien:

HG Focus E Einhandwaschtischmischer, chrom

Comfort-Star Waschtisch 60 cm m. HL weiss

Star WT-Sifon 5/4" o. Ventil

Schell 1/2" Eckventil mit Schubrosette

Star WT-Komplettbefestigung 140m Duebel

Charly Flachspülklosett weiß wandhängend

Laufen Object WC-Sitz m.Deckel weiss Scharniere edelstahl

Geberit Samba Betätigungsplatte weiß

HG Focus E Einhand Wannenmischer, chrom

Swiag Brausengarnitur 451 kplt.

HL 555 Exzenter Wannen-Ab-und-Überlaufgarn. verchr.m.Sifon

Sichtteil f. Exzenter-Wannengarnitur HL 555N.1 verchromt

Comfort-Star Körperformwanne 170x75 cm o.F. schweres Modell

HG Focus E Einhand Brausenmischer, chrom

Swiag Brausest Schubstange 60cm Br.Schl.742 Handbr. P820 einstrahl

Acryl Eck-Rundbrausetasse 80/80/15 weiss

Brausetassenfußgestell 5-teilig

HL 514 PE Brausetassensifon DN50/40

Prisma Doris Rundduschwand 185/80 weiß Glas ESG m.Clean-Besch.

Neptun Acryl Brausetasse 80/80/16,50 cm weiss oh.F.

Ablaufverbindungsmaterial PLK-50mm für Brausetasse und Badewanne

Auslaufventil 1/2" m.Holländer und Rückflußverhinderer

Wandfliesen

Calypso mint glänzend

Weiß glänzend

Lava blau-grau

Lava beige

Calypso blau

LC 20,000 / BC 25,000

Bodenfliesen aus denen auch der Sockel geschnitten wird BpL Martina Coord Grey in 7 Farben LC 20,000 / BC 20,000

Fliesenkleber FSZ für Innen- und Außenbereich und Duschbereich (Flexkleber)

Irchsenbänder

Ytongsteine 5cm

Sanitärsilikon Farbe nach Wahl

Fugenmasse Farbe nach Wahl

Schlüßterschienen Alu Natur 10mm gerade

Duschdicht Voranstrich

Wanddispersion Klasse 2

Wandspachtelmasse

Wandschleifpapier KR100

Tiefengrund LF

Tritt- und Übergangsschienen Alu Natur

Dekorsockelleisten Buche 270x40x20

Unterlagsmatte 2mm xps Rolle

Buche Laminatboden

Egger Klasse 31

Parkett 2,48m²

Holzsilikon Buche

Türblatt weiß 85 cm Breite

Türstock weiß 85 cm Breite

Türbeschläge Langschild



STEINBACHER

Informationsblatt



A19-A36 Lt. Baubeschreibung	Optionsentgelt	Miete (Brutto)	Betriebskosten ca.	Kaufoption / Weitergaberecht
Comfort schlüsselfertig	65.000,-	990,-	100,-	ja/ ja
A36 (Hausnr. 2) Comfort schlüsselfertig	79.000,-	990,-	100,-	ja/ ja
A19 (Hausnr. 32) Comfort schlüsselfertig	99.000,-	990,-	100,-	ja/ ja
Stellplatz	4.000,-	36,-		ja/ ja (nur mit Wohneinheit)

Wann ist das Optionsentgelt zu zahlen?

Da es schon die Baubewilligung gibt - ist dies bei Mietvertragsunterzeichnung zu zahlen.

Fällt Maklerprovision an?

Nein - bei diesem Modell fällt keine Maklerprovision an!

Kaufpreisbasis ist garantiert

Das Optionsentgelt wird zu 100% auf den Kaufpreis am Ende angerechnet. Der Kaufpreis wird lediglich dem Verbraucherpreisindex angepasst.

Wie ist die Vorgehensweise?

Sie stellen ein Mietangebot und bringen einen Nachweis über die Höhe des Optionsentgelts (Nachweis: Eigenmittel oder Finanzierungsbestätigung).

Ist Ihr Mietangebot angenommen, wird ein Mietvertragstermin koordiniert.

Sie unterschreiben den Mietvertrag und den Vertrag über die Kaufoption und das Weitergaberecht.

Habe ich ein Mitspracherecht bei der Innengestaltung?

Beim Modell Miete mit Kaufoption haben Sie ein Mitspracherecht im Rahmen unserer Vorgaben (Auswahl der Farben, etc.). Sonderwünsche sind aufpreispflichtig und werden individuell angeboten.

Wann kann ich einziehen?

Baubeginn ist jetzt im Sommer 2011; Bauzeit ca. 10 Monate. Das ist auch der geplante Übergabetermin.

Wir empfehlen Ihnen, keine Verträge zu kündigen, bevor wir Ihnen den exakten Übergabetermin mitteilen können.

Wann kann die Option ausgeübt werden?

Kaufoption kann nach ca. 10,5 Jahren ausgeübt werden - Kaufpreisbasis ist der heutige Preis angepasst durch die Inflation. (Verbraucherpreisindex)

Was ist wenn ich früher ausziehe?

Kein Problem - Sie nutzen das Weitergaberecht und bringen den Nachmieter - damit können Sie Ihre Investition sichern.

Was ist noch wichtig?

Mietdauer unbefristet.

Übernahme des Objekts schlüsselfertig.

Weitergaberecht während der Mietdauer!

Rechtsgeschäftsgebühr in Höhe von 1% des 3-fachen Jahresmietzinses zzgl. 1% der Kaufoption, dies sind:
für die Häuser A20-A35 (Hausnr. 4-30) € 1.094,28
für Haus A19 (Hausnr. 32) € 1.434,28
für Haus A36 (Hausnr. 2) € 1.234,28

Unsere Ansprechpartner für Ihre Fragen!



PROJEKTE

**Mag. (FH)
Walter Sefcsik**

sefcsik@immodienst.at



KAUFMÄNNISCHE ABWICKLUNG

**Mag. Wolfgang
Jaklitsch**

jaklitsch@immodienst.at



BÜRO

**Claudia
Avramovic**

service@immodienst.at

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von unserer Qualität!



www.immodienst.at

01/273 12 64

Mo-Do 8:30-17:00

Fr 8:30-14:00

service@immodienst.at

Standort:

FINANCE CITY

Donaufelderstrasse 247

1220 Wien, Austria

Besuchen Sie uns unter: www.immodienst.at

oder kontaktieren Sie uns unter:

01/273 12 64 oder service@immodienst.at

Ihr Partner - www.FinanzPuls.com